

Mașini de șlefuit cant

Mașină de șlefuit profile cu disc Fischler SANDY-W1

Producător: FISCHLER - Germania

Vezi online

Descriere

- Avansul se realizează cu ajutorul unei benzi cauciucate de avans, cu profil special, pentru a asigura transportul uniform al materialului. Role de avans superioare, libere și reglabile transversal, completează sistemul de avans.
- Viteză de avans este reglabilă, fără trepte, între 3 și 30 m/min. In acest mod există garanția posibilității finisării reperelor cu profile cât mai diverse, din lemn de orice esență și MDF.
- Dotată cu cilindru de compensare a uzurii discului, care asigură presare uniformă asupra baghetelor din lemn, independentă de scăderea diametrului discului. Cu regulatoare de presiune pentru alegerea fortei de presare ideale pentru profilul și esența materialului ce urmează a fi șlefuit.
- Unitatea de șlefuire este reglabilă la unghi între 00 și 900. Acest avantaj sporeste flexibilitatea utilajului, care poate șlefui o gamă foarte largă de elemente profilate din lemn sau MDF.
- Intervenție temporizată a discului de șlefuire, pentru a evita teșirea muchiilor.
- Turația discului de șlefuire este reglabilă, fără trepte, între 0 și 1800 rot/min. Utilajul identifică lungimea baghetelor din lemn și reglează în mod automat turația discului pentru o șlefuire impecabilă.
- Sens dublu de operare atât pentru discul de șlefuire cât și pentru bandă de avans.
- Se poate opta pentru mod de lucru automat sau manual.
- Afișaje numerice pentru reglarea precisă a cotelor.
- Panou de comandă Moeller.
- Butoane de urgență. Norme CE.

Atribute produs

- **Producător:** FISCHLER - Germania
- **Lățime maximă disc șlefuire:** 100 mm
- **Diametru maximă disc șlefuire:** 200 mm
- **Viteză de avans reglabilă, fără trepte:** 3 - 30 m/min
- **Lățime bandă cauciucată de avans:** 150 mm
- **Turație de lucru reglabilă, fără trepte:** 0 - 1800 rot/min
- **Putere motor principal:** 2,2 kW

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI