

Generatoare aer cald

Generator aer cald cu tiraj forțat FABBRI F240CV

Cu o **putere de până la 350 kW** și un **debit maxim de aer cald de 17.800 m³/h**, generatorul de aer cald **Fabbri F240 CV** reprezintă o soluție extrem de eficientă pentru încălzirea **halelor de producție, atelierelor sau showroom-urilor** cu o suprafață de până la **1.000 m²** și o înălțime de **4 metri**.

Camera de ardere, cu un volum de aproape **0,75 m³** și o **adâncime de 120 cm**, permite încărcarea **bucăților mari de lemn sau a resturilor de paleți**, fără a fi necesară tăierea acestora.

Aerul cald generat este distribuit prin **trei orificii de evacuare**, fiecare având un **diametru de 300 mm**.

Dotat cu ventilator electric pentru evacuarea gazelor de ardere (tiraj forțat).

Producător: Fabbri - Italia

Vezi online

Descriere

- Cuptor orizontal din oțel termic cromat din oțel inoxidabil, armat cu nervuri
- Două sau trei schimbătoare de fum
- Manta interioară din tablă lucioasă pentru cavitate și izolație
- Acoperire exterioară în tablă zincată
- Cadru de profil vopsit
- Uși pentru încărcare cu grile refractare și detașabile
- Panouri refractare pentru curățarea țevilor
- Ventilatoare centrifuge cu admisie dublă pentru livrarea de aer cald, care funcționează și la turații reduse și dispuse pe suspensii elastice speciale, acționate de unul sau mai multe motoare electrice
- Ventilator de aspirare a fumului (cu excepția modelului F28 – F55 – F85 Sv)
- Panou electric de comandă și control
- Termostat de reglare.
- Acest generator de aer cald funcționează pe bază de combustibil solid (lemn- cărbune – brichete – deșeuri lemnoase).

- Este folosit cu success la încalzirea: Spațiilor comerciale, Hale de producție, Sere și Solare, Ateliere, Săli de sport , Terenuri de tenis gomflabile, Biserici, Depozite, etc.

Atribute produs

- **Producător:** Fabbri - Italia
- **Lățime:** 1100 mm
- **Înălțime:** 2250 mm
- **Lungime:** 1900 mm
- **Diametru racord coș de fum:** 200 mm
- **Diametru conducte de alimentare cu aer cald:** 3 x 300 mm
- **Cameră de ardere:** 250 mm
- **Lungimea focarului:** 1200 mm
- **Lățimea cuptorului:** 740 mm
- **Înălțimea focarului:** 740 mm
- **Putere ventilator alimentare aer cald:** 3 kW
- **Putere extractor fum:** 0.55 kW
- **Putere termică degajată de camera de ardere:** 350 kW
- **Debit de aer (15°):** 17.800 mc/h
- **Randament de conversie:** 240.000 Kcal/h
- **Combustibili:** deșeuri lemnoase – lemn – turbă – brichete
- **Consum combustibil:** 85 kg/h
- **Tensiune de alimentare:** 400V – 3 phase – 50 Hz
- **Suprafață aproximativă încălzită:** 1000 m2 / 5000 m3
- **Model:** F240CV

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI