


Fierăstraie panglică

Fierăstrău panglică de debitat Holzmann BBS350

Preț: €1,666.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

- Gater profesional conceput pentru debitarea diferitelor esențe de lemn (de la esențe moi, până la esențe dure), uscat sau verde;
- Lungimea de lucru, standard de 2.5 m;
- Construcția masivă asigură exploatarea sigură fără torsiune sau vibrații;
- Este echipat cu volante confecționate din fontă echilibrate dinamic, care asigură o funcționare lină;
- Prevăzut cu ghidaje precise și sistem de fixare cu excentric;
- Ajustarea înălțimii se realizează manual cu ajutorul unei manivele;
- Unitatea gaterului este fixată și ghidată pe ambele părți, fiind prevăzută cu scală de precizie pentru ajustare pe înălțime;
- Dotat standard cu rezervor de răcire și valve de dozare pentru lubrifierea optimă și răcirea pânzei;
- Tensiune de alimentare trifazică, 400V.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Dimensiuni bază:** 3100 x 1450 x 1220 mm
- **Putere motor:** 2.2 kW
- **Tensiune de lucru:** 400 V
- **Pânză panglică:** 2750 x 19 x 0,9
- **Viteza pânză:** 840 m/min
- **Diametru volante (Ø):** 350 mm
- **Diametru maxim buștean (Ø):** 360 mm
- **Deschidere maxim între dispozitivele de ghidare a pânzei:** 350 mm

- **Lungime secțiune căi de rulare:** 1,5 m
- **Dimensiune ceapraz:** 1,5 – 2,2 mm
- **Viteza pânzei panglică:** 14 m/min
- **Greutate netă:** 164 kg

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI