

Mașini de aplicat cant automate

Mașină de aplicat cant automată cu prefrezare Holzmann KAM5EPSV

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

- **Grup pentru prefrezare cu adâncime maximă de 3 mm ;**
- **Sistem de colectare a deșeurilor rezultate, integrat în utilaj ;**
- Aplicare adeziv direct pe coala PAL ;
- Rezervor adeziv căptușit cu teflon ;
- Tăiere cu precizie la ambele capete cu două pânze ;
- Frezare superioară și inferioară cu raza de 2 mm ;
- Freze profilate pe ambele fețe ;
- Role presoare ce asigură lipirea perfectă între cant și materialul de prelucrat;
- Tăiere cu precizie la ambele capete cu două pânze ;
- Țicling pe drept ;
- Perii superioare și inferioare ;
- Afișaj touchscreen ;
- Reglaje cu afișaje numerice ;
- Viteză automată și constantă ;
- Temperatură de lucru reglabilă de pe touchscreen.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Putere instalată:** S1 9,47 kW
- **Lungime minimă PAL:** 100 mm
- **Grosime de lucru:** 8 - 42 mm
- **Grosime cant minim / maxim:** 0,4 - 3 mm
- **Dimensiuni discuri polișare:** Ø150 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 82,9 dB(A)
- **Dimensiuni pânze:** Ø 100 x 30 x 3,2 mm, 30Z/T

- **Presiune aer comprimat:** 6 - 8 bar
- **Viteză de avans:** 10m/min
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 125 mm
- **Greutate:** 1090 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 4060 x 1785 x 1770 mm
- **Model:** KAM5EPSV
- **Tip produs:** Atelier

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI