


Circulare formatizat, Circulare cu masă mobilă, Essential, Tăiere, Utilaje pentru PAL

# Circular de formatizat cu masă mobilă și incizor Holzmann FKS305V32TOP

**Preț: €4,100.00 + TVA**

Producător: HOLZMANN Maschinen

**Vezi online**

## Descriere

### Un circular potrivit pentru atelierul tău de producție mobilier.

Seria **FKS305** este cunoscută pentru calitatea și performanțele bune corelate cu un cost accesibil. Holzmann **FKS305V32TOP** este un circular potrivit pentru atelierele mici - medii, unde bugetele investite trebuie să aducă randament cât mai bun și eficient. Având o construcție simplă, dar cu atenție la detaliile importante, acest circular completează seria de circulare cu masă de 3200 mm, dedicate formatizării panourilor din PAL, MDF și HDF, cu posibilitatea prelucrării lemnului masiv.

**Design modern și robust**

- Design solid și robust;
- Toate comenzile sunt poziționate în apropierea operatorului, pentru facilitarea ergonomiei;
- Aspect modern, ce se încadrează în orice atelier;
- Riglă paralelă solidă, ușor de utilizat și setat, cu posibilitate de schimbare liniar pentru tăieri la 45° aproape de pânză;

**Masa mobilă**

- Masă mobilă de dimensiuni potrivite pentru prelucrarea plăcilor de dimensiuni mari;
- Masa culisabilă de 3.2 metri, alături de unitățile de tăiere reglabile pe înălțime și la unghi garantează procesarea în siguranță a panourilor de PAL, MDF, HDF sau lemn masiv.
- Sistemul de culisare al mesei mobile este caracterizat de precizie, fiind compus de ghidaje liniare cilindrice din oțel tratat;

- Suprafața mesei mobile este anodizată, opțiune ce aduce un plus de rezistență în prelucrările pe termen lung;
- Dotată cu liniar pentru tăiere piese scurte;

**Extensia mesei mobile**

- Extensia mesei mobile susținută de suport rezistent de culisare, ce permite formatizarea pieselor de mari dimensiuni (ex. plăci de PAL de 2800 x 2070 x 18 mm / ~70 kg);
- Dimensiunea extensiei este de 900 x 500 mm;
- Dotată cu riglă transversală extensibilă (1950-3300 mm), cu 2 limitatori reversibili din aluminiu;
- Rigla transversală poate fi reglată la unghi;
- Dimensiuni mari, rolă de încărcare liberă și bară rectangulară din aluminiu pentru susținere placă.
- Scală gradată pentru reglajul la unghi.
- Culisare pe întreaga lungime a mesei mobile.

**Masa și extensiile fixe**

- Masă fixă din fontă (935 x 600 mm) cu extensii în partea dreaptă (900 x 500 mm) și frontal (600 x 520 mm);
- Construite din oțel solid utilizat în industriile grele;

**Grup tăiere**

- Pânză principală permite diametre de Ø250 - 315 (/30) mm;
- Pânză incizor cu diametrul de  Ø120 x 20 mm.
- Motor independent pentru unitatea incizoare;
- Reglare manuală a unghiului de tăiere ( 0˚- 45˚), afișată analog pe ceasul montat pe manivelă;
- Reglare pe înălțime și stânga - dreapta a incizorului.

**Panou de control**

- Dispunere ergonomică a comenzilor.
- Afișaj digital al unghiului de lucru.
- Indicator fază și buton de urgență fizic.

**Riglă paralelă solidă**

- Culisează pe un cilindru din oțel.
- Sistem de blocare rapidă.
- Posibilitate tăiere la unghi de 45° în apropierea pânzei.

**Reglare manuală unitate tăiere**

- Reglarea pe înălțime a pânzei principale se realizează manual.
- Reglare manuală la unghi.
- Vizualizarea unghiului necesar se face prin intermediul afișajului digital.
- Reglarea stânga - dreapta și pe înălțime a incizorului se realizează manual.

**Riglă tăiere piese scurte**

- Culisează pe întreaga lungime a mesei mobile.
- La nevoie poate fi demontată.
- Reglabilă la unghi.

**Limitatori reversibili**

- 2 limitatori reversibili.
- Dotați cu lupe de magnifiere.
- Confecționați din aluminiu.

#### Aplicații

Acest circular cu masă mobilă și incizor permite realizarea unor numeroase tipuri de aplicații: tăiere, debitare, spintecare, tivire, formatizare. Exemple de materiale ce pot fi tăiate cu acest tip de circular: [gallery ids="33776,33784,33777,33778,33780"] Inclus în livrare: pânză principală (TCT: Ø300 x 30 x 3,2 mm T(72)) și pânză incizor (Ø120 x 20 x 3-3,8 T=24)

## Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen

- **Dimensiuni masă mobilă:** 3200 x 360 mm
- **Dimensiuni extensie laterală dreaptă:** 900 x 500 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 1220 x 530 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 890 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1250 mm
- **Diametru pânză circular (Ø):** 250 - 315 (/30)
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 120 x 20 x 3.2 - 4.2/ 2.2
- **Turație pânză circulară:** 4000 rpm, 6000 rpm
- **Turație pânză incizoare:** 8000 rpm
- **Putere motor circular:** 5.5 kW
- **Putere motor incizor:** 0,75 kW
- **Reglare pânză la unghi:** 0˚- 45˚
- **Nivelul presiunii acustice:** 88.2 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 90 dB(A)
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 100 mm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 680 kg
- **Dimensiuni totale:** 3250 x 3390 x 870 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 2200 x 1150 x 1150 mm
- **Cod EAN:** 9120058379444
- **Tip produs:** Atelier
- **Model:** FKS305V32TOP

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI