

Circulare formatizat, Circulare cu masă mobilă

Circular de formatizat cu masă mobilă și incizor Holzmann FKS305V16TOP

Preț: €3,749.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Circular de formatizat cu masă mobilă pentru spații reduse în ateliere

Seria **FKS305** este cunoscută pentru calitatea și performanțele bune corelate cu un cost accesibil. Holzmann **FKS305V16TOP** se adaugă unei liste de circulare de formatizat eficiente, oferind în plus avantajul spațiului redus în care își poate desfășura activitatea.

Design modern și solid

- Masă mobilă confecționată din aluminiu cu suprafață anodizată, ce aduce un plus de rezistență în prelucrările pe termen lung.
- Sistemul de ghidare este unul precis, compus din ghidaje liniare cilindrice din oțel tratat.

Extensia mesei mobile

- Extensia mesei mobile a circularului este susținută de un braț rezistent care permite formatizarea pieselor de mari dimensiuni;
- Dimensiunea extensiei este de 900 x 500 mm.
- Dimensiunea riglei transversale este reglabilă de la 1200 la 2280 mm.
- Dotat cu liniar pentru tăieri pieselor scurte.

Masa și extensiile fixe

- Confecționată din fontă, masa fixă conferă stabilitate circularului de formatizat.
- Dimensiunile mesei fixe sunt 935 x 610 mm.
- Extensia mesei fixe confecționată din oțel calitativ cu dimensiunea de 600 x 520 mm.

Grup tăietor

- Format din pânză principală ce permite diametre de Ø250-315 (/30).
- Motor puternic de 5.5 kW.
- Pânză incizor cu diametrul de Ø120 x 20 mm.
- Unitate incizor dotată cu motor independent de 0.75 kW.

Reglaje grup tăietor

- Reglarea pe înălțime se realizează manual.
- Reglarea la unghi (0°-45°) se realizează manual, unghiul fiind vizibil pe indicator.

Aplicații

Acest circular cu masă mobilă și incizor permite realizarea unor numeroase tipuri de aplicații: tăiere, debitare, spintecare, tivire, formatizare.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Tip produs:** Nou în portofoliu
- **Dimensiuni masă mobilă:** 1600 x 370 mm
- **Dimensiuni extensie laterală dreaptă:** 600 x 520 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 900 x 500 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 890 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1250 mm
- **Diametru pânză circular (Ø):** 250 - 315 (/30)
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 120 x 20 mm
- **Turație pânză circulară:** 4000 rpm, 6000 rpm
- **Turație pânză incizoare:** 8000 rpm
- **Putere motor circular:** 5.5 kW
- **Putere motor incizor:** 0,75 kW
- **Reglare pânză la unghi:** 0˚- 45˚
- **Nivelul presiunii acustice:** 88.2 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 90 dB(A)

- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 1 x 100 mm / 1 x 50 mm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 570 kg
- **Dimensiuni totale:** 3100 x 1800 x 890 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 1400 x 1150 x 1130 mm
- **Cod EAN:** 9120058379697
- **Model:** FKS305V16TOP

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI