

Mașini de șlefuit și structurat cu perii

Mașină de periat și antichizat HOUFEK TWINGO 400






Producător: HOUFEK - Cehia

Vezi online

Descriere

Mașina de periat și antichizat **TWINGO** redefinește standardele în prelucrarea lemnului datorită capacității sale de a trata o varietate de suprafețe și materiale. Fie că lucrezi cu lemn masiv sau compozite, **TWINGO** asigură o prelucrare precisă și uniformă, adaptându-se perfect nevoilor afacerii tale. Designul compact și robust permite integrarea facilă în orice atelier, maximizând eficiența fără a compromite calitatea. **TWINGO** oferă rezultate excepționale alături de simplificarea procesului de operare și întreținere. Gestionată de doar două persoane, această mașină este intuitivă și prietenoasă cu utilizatorul, asigurând o curba de învățare rapidă. În plus, componentele durabile și designul ergonomic fac ca întreținerea să fie minimă, economisind timp și resurse prețioase. Creată pentru a rezista în timp, mașina de periat și antichizat **TWINGO** este partenerul de încredere pentru orice afacere de prelucrare a lemnului. Materialele de înaltă calitate și tehnologia avansată utilizate în construcția acestei mașini garantează performanțe constante și durabilitate excepțională.

- Diametru sculă șlefuire cuprins între **Ø120 – 300 mm**;
- Două lățimi de lucru disponibile: **400 și 600 mm**;
- Reglare independentă pe înălțime a grupurilor de lucru **0 – 300 mm**;
- Masă fixă, cu înălțime de la sol de **900 mm**;
- Diametrul axului este de **Ø40 mm**;
- Două role cauciucate de presare, reglabile pe înălțime, pentru fiecare unitate de periere;
- Reglaj motorizat al înălțimii unității de lucru cu scală de înălțime;
- Convertizor de frecvență motor bandă de avans, cu viteză variabilă **3 – 15 m/ min**;
- Sistem automat de centrare a benzii transportoare;
- Capace de protecție pentru perii;
- Diametru hote exhaustare **Ø120 mm**;
- Sculele de șlefuire **nu** sunt incluse.
- Certificat CE.

	FBCA	Twingo 400 B
	FBCB	Twingo 400 BB
	FBCC	Twingo 400 BBB (5,5HP)
	FBCD	Twingo 400 BBBB (5,5HP)
	FBCE	Twingo 400 BBBB (5,5HP)
	FBCF	Twingo 400 BBBB (5,5HP)

Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Lățime maximă de lucru:** 400 mm
- **Diametru scule periere:** 120 mm, 300 mm
- **Reglare înălțime:** 0 - 300 mm, electrică
- **Diametru axe (Ø):** 40 mm
- **Viteză de avans:** 3 - 15 m/ min
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 120 mm
- **Putere motor:** 4 kW (5.5 HP)
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Tip produs:** Profesional
- **Model:** Twingo 400

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI