

Circulare formatizat

Circular de formatizat cu masă mobilă PANHANS V91

Producător: PANHANS - Germania

Vezi online

Descriere

Circularul de formatizat PANHANS V91 se remarcă printr-o caracteristică unică: **pânza circulară care se înclină în ambele direcții.**

Reglare la unghi motorizată

Reglarea motorizată permite unghiuri de înclinare cuprinse între -45,5° și +45,5°, asigurând că partea vizibilă a piesei de prelucrat rămâne dreaptă, indiferent de înclinarea pânzei, facilitând tăierea fără rupturi.

Diametre pânze circulare mari

Această mașină permite diametre ale pânzelor de ferăstrău de la **315 mm** până la **500 mm**, care se fixează ușor printr-un sistem eficient de prindere rapidă APA. Un dispozitiv patentat de protecție a pânzei de ferăstrău, ajustabil cu două mânere, oferă protecție și poate fi ajustat în funcție de orice setare a pânzei.

Ghidaj de tăiere precis

Lățimea de tăiere se reglează manual cu ajutorul unui ghidaj stabil, folosind reglajul fin și sistemul de prindere. Dimensiunea setată este afișată clar digital într-o carcasă rotativă. Ghidajul de tăiere poate fi, de asemenea, pliat.

Motor puternic fiabil

Motorul puternic de **7,5 kW** oferă un control variabil al vitezei de la **1000** la **6000 rpm**, ajustabil în trepte de **100** rpm prin intermediul unei interfețe touchscreen. Motorul este, de asemenea, echipat cu un sistem electronic de frânare fără întreținere.

Dispozitiv de protecție rotativ patentat

V91 funcționează cu un singur dispozitiv de protecție a pânzei circulare. Un mecanism rotativ ingenios permite ca acest dispozitiv să fie ajustat individual în funcție de setarea lamei de ferăstrău. Dispozitivul de protecție nu trebuie înlocuit și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

Control touchscreen

Reglarea înălțimii pânzei, unghiul de înclinare, lățimea de tăiere la ghidajul de tăiere și opțional ferăstrăul de marcaj sunt toate motorizate și controlate prin touchscreen, care include o memorie pentru 25 de programe și o bază de date pentru nouă pânze circulare diferite, permițând stocarea și recuperarea ușoară a setărilor specifice.

Structura solidă

Corpul solid, auto-susținut al mașinii susține o masă din fontă, fin planată și fără deformări, asigurând o precizie ridicată a tăieturilor. În plus, masa mobilă cu role duble și căruciorul de tăiere transversal sunt construite la aceleași standarde înalte de calitate pentru care PANHANS este cunoscut.

Siguranță în utilizare

Caracteristicile de siguranță și o configurație de bază cuprinzătoare, cu opțiuni pentru personalizări suplimentare prin diverse accesorii, fac din acest circular un utilaj adaptabil nevoilor specifice ale utilizatorului.

Atribute produs

- **Producător:** PANHANS - Germania
- **Dimensiuni masă mobilă:** 3200 mm
- **Dimensiuni masă fixă din fontă:** 1200 x 655 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 775 x 330 mm
- **Dimensiuni extensie masă fixă:** 1200 x 780 mm
- **Înălțimea mesei de la sol:** 875 mm
- **Lungime de tăiere:** 3200 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1250 mm
- **Înălțime de tăiere la 90°:** 172.5 mm
- **Înălțime de tăiere la 45°:** 90 mm
- **Înălțime de tăiere -45°:** 90 mm
- **Extindere riglă transversală:** 3200 mm
- **Diametru maxim pânză circular (Ø):** 500 mm
- **Unghi înclinare unitate de tăiere:** -45.5°, +45.5°
- **Putere motor:** 5.5 kW

- **Turație de lucru:** 1000 - 6000 rpm, variabilă
- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 1 x 80 mm, 120 mm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Dimensiuni de gabarit:** 3200 x 3440 x 1795 mm
- **Greutate:** 1300 kg
- **Tip produs:** Industrial

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI