

Mașini de îndreptat și rindeluit la grosime, Mașini combinate

Mașină combinată cu 3 operații SICAR 300C

Producător: SICAR - Italia

Vezi online

Descriere

SICAR 300C oferă performanța de care ai nevoie într-un echipament compact, perfect pentru ateliere mici și fabrici. Construit pentru utilizare intensivă, acest utilaj combinat de prelucrare a lemnului include funcții de **îndreptare, rindeluire la grosime (degroșare) și opțional - mortezare (scobire)**, permițându-ți să duci la capăt proiecte complexe cu ușurință. Structura din fontă solidă și calitatea superioară a construcției asigură stabilitate, durabilitate și precizie excepțională, chiar și pentru lucrări complexe.

Versatilitate la nivel înalt de precizie

Fiecare funcție a **SICAR 300C** este concepută pentru a oferi rezultate de precizie și finisaje impecabile. Funcția de rindeluire și degrosare (thicknesser) asigură o grosime uniformă și o netezire perfectă a suprafețelor din lemn, indiferent de dimensiune sau duritate. Brațul rabatabil al unității de rindeluire la grosime permite operarea compactă a mașinii, menținând spațiul din atelierul tău organizat și eficient. Dotat cu o riglă de ghidare din aluminiu precisă, acest echipament este o alegere superioară pentru tâmplarii care apreciază acuratețea fiecărei tăieturi.

Adaptabilitate și funcționalitate extinsă

Fiecare **combinație SICAR** poate fi personalizată cu opțiuni suplimentare, astfel încât să se adapteze perfect cerințelor tale. Unitatea de mortezare (scobire) permite realizarea rapidă a oricărei lucrări detaliate, iar **designul modular** facilitează adăugarea de funcții suplimentare, dacă este necesar. Dacă atelierul tău necesită și alte opțiuni multifuncționale, verifică și alte modele de la SICAR, precum 400C sau mașinile combinate 5-în-1.

Atribute produs

- **Producător:** SICAR - Italia
- **Îndreptare (abricht):** -
- **Lățime utilă de îndreptare:** 300 mm
- **Dimensiuni totale îndreptare:** 300 x 1500 mm
- **Șpan maxim de lucru:** 4 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 3 buc
- **Unghi înclinare riglă de ghidare:** 0°-45°
- **Diametru arbore de lucru (Ø):** 70 mm
- **Rindeluire la grosime:** -
- **Lățime utilă de rindeluire:** 300 mm
- **Grosime de lucru:** 4-220 mm
- **Dimensiuni masă de lucru:** 300 x 660 mm
- **Viteză de avans:** 7 m/min
- **Turație de lucru:** 5700 rpm
- **Putere motor trifazic:** 2.2 kW
- **Putere motor monofazic:** 3 kW, opțional
- **Unitate mortezare:** opțională
- **Dimensiuni masă L/l:** 250 x 500 mm
- **Cursă longitudinală:** 205 mm
- **Cursă transversală:** 95 mm
- **Cursă verticală:** 90 mm
- **Tip mandrină:** reglabilă 0-16 mm, M18*1.5-S
- **Greutate:** 290 kg
- **Dimensiuni totale:** 1500 x 960 x 875 mm
- **Tip produs:** Atelier
- **Model:** 300C

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI