


Instalații profesionale exhaustare, Sisteme de exhaustare

Sistem profesional de exhaustare SAF SK-12500

Producător: SAF Teknik

Vezi online

Descriere

SK-12500 -Performanță de top pentru filtrarea prafului

SK-12500 este soluția ideală pentru colectarea prafului în medii de lucru complexe, combinând puterea cu mobilitatea pentru o eficiență maximă. Echipat cu un container metalic rezistent și separator de praf, acest sistem de exhaustare profesional este proiectat pentru a face față sarcinilor grele, oferind o putere de aspirație impresionantă. Indiferent de volumul de praf generat, SK-12500 asigură un spațiu de lucru mai curat și mai sigur, protejând sănătatea utilizatorilor și contribuind la durabilitatea echipamentelor. Ideal pentru utilizarea în combinație cu routere CNC, circulare de formatizat în pachet sau alte agregate industriale.

Separator rumeguș - resturi din lemn integrat pentru creșterea duratei de utilizare a ventilatorului

Unul dintre avantajele cheie ale **SK-12500** este separatorul de **rumeguș - resturi din lemn** integrat, care previne acumularea reziduurilor mari în filtrul principal, asigurând o funcționare constantă și eficientă. Cu ajutorul acestui sistem, colectorul elimină particulele mari înainte de a intra în zona de filtrare, reducând astfel necesitatea de curățare frecventă și prelungind durata de viață a ventilatorului. Această tehnologie modernă îți permite să menții performanța la cote maxime, chiar și în condiții de lucru intense.

Sistem de curățare automat pentru filtre curate și întreținere minimă

Dotat cu un sistem de curățare automat, **SK-12500** îți simplifică întreținerea echipamentului, asigurându-se că filtrele cu mâneci rămân curate și eficiente fără intervenții complicate. Acest sistem reduce acumularea prafului în filtre, îmbunătățind capacitatea de aspirare și prelungind durata de funcționare. Ideal pentru utilizatorii care doresc un colector de praf fiabil și ușor de întreținut, SK-12500 oferă performanță de top în fiecare zi.

Atribute produs

- **Producător:** SAF Teknik
- **Capacitate exhaustare:** 12.500 m3/h
- **Dimensiuni filtre:** Ø160 x 940 mm
- **Număr saci filtranți:** 117 bucăți
- **Capacitate containere:** 2000 litri
- **Colectare rumeguș:** container ermetic x 1 bucată
- **Suprafață filtrantă:** 59 m2
- **Putere motor:** 18.5 kW
- **Turație de lucru:** 3000 rpm
- **Diametru gură absorbție (Ø):** 400 mm
- **Viteză extracție praf:** 40 m/ sec
- **Dimensiuni de gabarit:** 1670x4000x2740 mm
- **Model:** SK-12500
- **Greutate:** 1100 kg

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI