

Fronturi aspirante, Echipamente de vopsit

Front aspirant cu filtre uscate Labirint G1 - 4 m

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

Descriere

Fronturile aspirante cu filtre uscate sunt construcții solide modulare realizate din panouri de tablă zincată prelucrată la rece şi îmbinate cu ajutorul organelor de asamblare.

Principiul de funcționare al acestora constă în montarea unui ventilator centrifugal pe acoperișul sau în spatele / lateralul frontului aspirant, cu ajutorul depresiunii create forţând aerul să traverseze filtrele.

Fronturile au in dotare standard ventilator de aspiratie centrifugal cu motor electrictrifazat 380V/50Hz IP55, tubulatura de legatura front aspirant ventilator conform schița de montaj, cheie de pornire motor 20A, set de filtre, accesorii de montaj.

Ventilatorul care este in echiparea standard a frontului poate fi construit la cerere si in varianta anti scânteie, adică eventualul contact dintre părțile in mișcare si carcasa sa fie evitat, prin căptușire cu material neferos, versiune anticoroziva din Inox, versiune pentru temperatura ridicata cu arbore si elice de răcire.

Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Presiune totală ventilator:** 108 mm col H20
- **Debit maxim ventilator:** 14.200 mc/h
- **Turație ventilator:** 1400 rpm
- **Putere instalată ventilator:** 4 kW
- **Tip motor:** B5, gab 112, B5, gab 132
- **Diametru tubulatură (Ø):** 420/450 mm
- **Dimensiuni de gabarit:** 4000 x 800 x 2200 mm

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI