


Linii de îmbinare în dinți, Utilaje îmbinare în dinți


Linie semiautomată de îmbinat în dinți DANIBRUM FJL150-6SA

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

Descriere

Este o **linie semiautomată** de îmbinare în dinți, concepută pentru **asamblarea precisă a panourilor din lemn**. Sistemul integrează **transportoare cu bandă, role și o presă automată**, optimizând procesul de îmbinare. Datorită **mașinilor de frezare cu și fără aplicare de adeziv**, acest sistem asigură **o rezistență superioară a îmbinărilor** și **o eficiență ridicată a producției**. **A - Transportor cu bandă B** - Mașină automată de frezare pentru îmbinare în dinți **C - Transportor intermediar D** - Mașină **u aplicare de adeziv) E - ntru îmbinare în dinți**



Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Lungime de alimentare:** 150 - 850 mm
- **Grosime de frezare:** 20 - 150 mm
- **Lățime max. de lucru a mesei de frezare:** 590 mm
- **Grosime de presare:** 20 - 80 mm
- **Lățime de presare:** 30 - 150 mm

- **Diametru ax freză (Ø):** 50 mm
- **Turație ax freză:** 5600 rpm
- **Diametru ax tocător (Ø):** 30 mm
- **Turație ax tocător:** 2840 rpm
- **Lungime maximă de presare:** 2500 mm
- **Forță maximă de împingere:** 3500 kg
- **Putere motoare:** -
- **Putere motor ax frezare:** 15 kW x 2
- **Putere motor tocător:** 4 kW x 2
- **Putere motor fierăstrău marcare:** 0.75 kW x 3
- **Putere totală transportor unitate frezare:** 0.75 kW x 4
- **Putere motor sistem hidraulic:** 3.75 kW
- **Putere motor pânză fierăstrău presă:** 2.2 kW
- **Putere totală bandă transportoare:** 0.75 kW
- **Putere motor transportor cu role de avans:** 0.75 kW
- **Putere total instalată:** 50.7 kW
- **Necesar presiune aer comprimat:** 6 - 8 bar
- **Necesar exhaustare:** 9000 mc/h
- **Dimensiuni de gabarit:** 9300 x 6000 mm
- **Model:** FJL150-6SA

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI