


Mașini de aplicat cant automate

Mașină de aplicat cant automată cu prefrezare compactă Holzmann KAM35ESV

Preț: €9,165.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Mașină de aplicat cant HOLZMANN KAM35ESV_400V – soluție compactă pentru cantuire rapidă

HOLZMANN KAM35ESV_400V este o mașină de aplicat cant automată, destinată atelierelor de mobilă mici care doresc **cantuire precisă, fiabilă și repetabilă**, într-un utilaj compact, ușor de exploatat și optim pentru spații reduse. De asemenea mașina se pretează și atelierelor care au nevoie de elemente mici sau retușuri.

Modelul face parte din seria **HOLZMANN KAM35** și integrează toate etapele esențiale ale procesului de cănțuire: **prefrezare, aplicare adeziv, presare, retezare, frezare și țicling**, oferind rezultate foarte bune pentru producția de mobilier la comandă.

Această mașină este recomandată pentru:

- ateliere de mobilă la comandă
- producători mici și medii de mobilier
- firme care lucrează cu PAL, MDF și panouri drepte

- ateliere care doresc trecerea de la cântuire manuală la proces automat

Este ideală pentru canturi **ABS, PVC și melamină**, în aplicații unde finisajul curat și consistența sunt esențiale.

Avantaje HOLZMANN KAM35ESV_400V

- ocupă spațiu redus în atelier
- oferă cântuire automată într-un singură trecere
- elimină reglajele complicate
- asigură lipire uniformă și finisaj constant
- operare simplă prin ecran tactil

Notă: *acest model nu este echipat cu unitate de polișare.*

Ce operațiuni realizează mașina de aplicat cant HOLZMANN KAM35ESV_400V

Prefrezare

Unitatea de prefrezare cu **freze duble (rotație stânga/dreapta)** corectează muchia panoului înainte de aplicarea cantului, eliminând urmele de debitare, asigurând o aderență optimă a adezivului.

- freză Ø80 mm
- motor 1,1 kW / unitate
- turație 12.000 rpm

Aplicare adeziv

Mașina este echipată cu **rezervor de adeziv cu control electronic al temperaturii**, care permite o aplicare constantă și curată pe piesele drepte.

- reglaj temperatură din ecran touchscreen
- distribuție uniformă a adezivului
- lipire precisă pe întreaga lungime a cantului

Presare și retezare capete

După aplicarea cantului, piesa este presată corect, iar surplusul de la capete este îndepărtat cu ajutorul **unității de tăiere precisă la capete** (față și spate).

- motor 0,37 kW
- turație pânză 12.000 rpm

Profilare în lungime cant sus / jos

Unitatea de frezare dublă elimină surplusul de cant pe partea superioară și inferioară a piesei, obținând un contur drept și uniform.

- motor 0,35 kW / unitate
- turație 12.000 rpm

Țicling

Unitatea de țicling pe drept (sus/jos) îndepărtează urmele fine de adeziv și imperfecțiunile rămase după profilarea în lungime, contribuind la un finisaj curat.

Avans automat și control intuitiv

Avansul panourilor este realizat prin **transportor cu lanț**, asigurând o deplasare constantă și stabilă a pieselor. Controlul utilajului se face prin **ecran tactil**, de unde operatorul poate seta rapid parametrii de lucru, inclusiv temperatura adezivului.

Dotări incluse și accesorii

Dotări standard

- ecran touchscreen
- masă de sprijin pentru cant
- transportor cu lanț pentru avans constant

Accesorii incluse în livrare

- 2 × freze de prefrezare (Ø80 × Ø20 × 55 mm)
- 2 × pânze circulare (Ø104 × Ø22 × 3 mm)
- 4 × cuțite țicling pe drept
- 2 × freze pentru unitatea de frezare dublă

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Lungime minimă a piesei de prelucrat:** 70 mm

- **Lățime minimă a piese de prelucrat:** 80 mm
- **Grosime piesă de lucru:** 12 - 50 mm
- **Lățime cant:** 15 - 55 mm
- **Grosime cant minim / maxim:** 0,4 - 3 mm
- **Putere motor:** 6.18 kW
- **Viteză de avans:** 8m/ min
- **Înălțime a mesei de la sol:** 850 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 78 dB(A)
- **Necesar presiune aer comprimat:** 6 bar
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 637 kg
- **Dimensiuni totale:** 2625 x 1315 x 1315 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 2200 x 725 x 1248 mm
- **Tip produs:** Atelier
- **Model:** KAM35ESV

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI